

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ

"ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ "

ΕΡΓΟ

<<ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Τ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ>>

ΣΠΑΡΤΗ - ΜΑΪΟΣ 2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ

| A/A | ΑΡΘΡΟ | Σύντομη περιγραφή αντικειμένου | Αρθρο Αναθεώρ. | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη Μερική | Δαπάνη Ολική |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|---------------|--------------|
| | | 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | | | | | | |
| 1 | 10.01 | Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα | | | | | | |
| | 10.01.02 | Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα | ΟΙΚ-1104 | ton | 180,00 | 1,65 | 297,00 | |
| 2 | 10.04 | Μεταφορά υλικών με μονότροχο | ΟΙΚ-1127 | ton x 10 m | 30,00 | 2,00 | 60,00 | |
| 3 | 10.07 | Μεταφορές με αυτοκίνητο | | | | | | |
| | 10.07.02 | δια μέσου οδών περιορισμένης βατότητας | ΟΙΚ-1136 | ton.km | 450,00 | 0,35 | 157,50 | 514,50 |
| | | 20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | | | | | | |
| 4 | 20.05 | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με την χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής | | | | | | |
| | 20.05.01 | σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη | ΟΙΚ-2124 | m3 | 83,00 | 4,50 | 373,50 | |
| 5 | 20.10 | Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων | ΟΙΚ-2162 | m3 | 22,00 | 4,50 | 99,00 | |
| 6 | 20.20M | Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου | ΟΙΚ-2162 | m3 | 35,00 | 15,70 | 549,50 | 1.022,00 |
| | | 22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ | | | | | | |
| 7 | 22.04 | Καθαίρεσεις πλινθοδομών | ΟΙΚ-2222 | m3 | 5,00 | 15,70 | 78,50 | |
| 8 | 22.15 | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα | | | | | | |
| | 22.15.01.M | με εφαρμογή συνηθών μεθόδων καθαίρεσης | ΟΙΚ-2226 | m3 | 45,00 | 56,00 | 2.520,00 | |
| 9 | 22.23 | Καθαίρεση επιχρισμάτων | ΟΙΚ-2252 | m2 | 195,00 | 5,60 | 1.092,00 | |
| 10 | 22.37 | Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα | | | | | | |
| | 22.37.03.M | Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 και έως 0,30μ | ΟΙΚ-2269Γ | m | 68,00 | 28,00 | 1.904,00 | |
| 11 | 22.45 | Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων | ΟΙΚ-2275 | m2 | 40,00 | 16,80 | 672,00 | |
| 12 | 22.65 | Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων | | | | | | |
| | 22.65.02 | για μεταλλικά κιγκλιδώματα | ΟΙΚ-2275 | kg | 460,00 | 0,35 | 161,00 | 6.427,50 |
| | | 32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | | | | | | |
| 13 | 32.01 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού | | | | | | |
| | 32.01.06 | Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 | ΟΙΚ 3215 | m3 | 80,00 | 101,00 | 8.080,00 | |
| 14 | N32.17 | Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος C25/30 | ΟΙΚ 3215 | m3 | 8,00 | 400,00 | 3.200,00 | 11.280,00 |
| | | 38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ | | | | | | |
| 15 | 38.03 | Ξυλότυποι συνηθών χυτών κατασκευών | ΟΙΚ-3816 | m2 | 195,00 | 15,70 | 3.061,50 | |
| 16 | 38.20 | Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος | | | | | | |
| | 38.20.02 | Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) | ΟΙΚ-3873 | kg | 5.400,00 | 1,07 | 5.778,00 | |
| 17 | N38.20.04 | Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s) για εφαρμογή σε μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος | ΟΙΚ-3873 | kg | 650,00 | 2,20 | 1.430,00 | |
| 18 | N38.21 | Βλήτρωση εν ξηρώ καρφωτά σε επιφάνειες λιθοδομών | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|---------------|----------|------------------|
| | N38.21.01 | με βλήτρα διαμέτρου έως Φ14 | ΟΙΚ-3873 | τεμ. | 235,00 | 1,20 | 282,00 | |
| 19 | 38.45 | Αποστάτες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων | ΟΙΚ 3873 | m2 | 105,00 | 2,20 | 231,00 | 10.782,50 |
| | | 45. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ | | | | | | |
| 20 | N45.06.01 | Μόρφωση και τοποθέτηση αγκωναριών από λίθους περιοχής διαστάσεων 18X18X38cm | ΟΙΚ-4531 | τεμ. | 152,00 | 16,00 | 2.432,00 | |
| 21 | N45.06.02 | Ειδικά τεμάχια αγκωναριών | ΟΙΚ-4531 | τεμ. | 12,00 | 28,00 | 336,00 | |
| 22 | N43.56.01 | Λιθοεπενδύσεις με λαξευμένους τοπικούς λίθους συνολικού πάχους (με κονίαμα) 20cm | ΟΙΚ-4531 | m2 | 25,00 | 40,00 | 1.000,00 | |
| 23 | N43.56.02 | Αποζημίωση για διαμόρφωση τοξοειδούς υπέρθυρου από αγκωνάρια | ΟΙΚ-4531 | τεμ. | 4,00 | 200,00 | 800,00 | 4.568,00 |
| | | 64. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ | | | | | | |
| 24 | 64.01 | Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών | | | | | | |
| | 64.01.01 | Απλού σχεδίου από ευθύγραμες ράβδους | ΟΙΚ-6402 | kg | 1.050,00 | 4,50 | 4.725,00 | 4.725,00 |
| | | 71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ | | | | | | |
| 25 | 71.21 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα | ΟΙΚ-7121 | m2 | 155,00 | 13,50 | 2.092,50 | 2.092,50 |
| | | 73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | |
| 26 | 73.12 | Επένδυση με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες | ΟΙΚ-7312 | m2 | 48,00 | 28,00 | 1.344,00 | |
| 27 | 73.13 | Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες | ΟΙΚ-7313 | m2 | 8,00 | 33,50 | 268,00 | 1.612,00 |
| | | 77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | | | | | | |
| 28 | 77.20 | Αντισκωριακές βαφές | | | | | | |
| | 77.20.01 | Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. | ΟΙΚ-7744 | m2 | 128,00 | 2,20 | 281,60 | |
| 29 | 77.55 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου | ΟΙΚ-7755 | m2 | 128,00 | 6,70 | 857,60 | 1.139,20 |
| | | Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν | | | | | | 44.163,20 |
| | | ΓΕ&ΕΟ 18% | | | | | | 7949,38 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | 52.112,58 |
| | | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ~15% | | | | | | 7.816,89 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | 59929,47 |
| | | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | | | | | | 46,34 |
| | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | | 59975,81 |
| | | ΦΠΑ 24% | | | | | | 14394,19 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ | | | | | | 74370,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------|--------|------------|--------|--|
| | | | Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ | | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | | |
| | | | ΘΕΩΡΗΣΗ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΘΕΩΡΗΣΗ | ΗΜ/ΝΙΑ | |